


Остеохондроз позвоночника


Развитие остеохондроза связано с нарушением обменных процессов в организме, вследствие развития дисфункций внутренних органов и старения. Применение традиционных препаратов узконаправленного действия носит преимущественно симптоматический и частично патогенетический характер. Как правило, эффект такого лечения непродолжителен даже в сочетании с дополнительными методами лечения.

Препараты Neel позволяют осуществить комплексный (этиопатогенетический) подход к лечению остеохондроза, оказывают регулирующее воздействие на иммунно-нейро-эндокринную систему, имеют выраженный терапевтический эффект и хорошо восстанавливают функцию позвоночника.


Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с инициирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов паравертебрально в болевые зоны, в виде блокад (паравертебрально, по ходу нервных стволов, в точки акупунктуры). Мазевые формы втирать в болезненную зону. Эффективно введение путем фонофореза.



Применение препаратов Neel позволяет:

- быстро и эффективно снизить боль в позвоночнике
- восстановить подвижность суставов позвоночника и значительно улучшить состояние пациента
- предупредить прогрессирование дегенерации межпозвонковых дисков и увеличить период ремиссии
- уменьшить дозировки и длительность лечения аллопатическими препаратами
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения