


# Острый миозит, тендовагинит


При лечении миозита и тендовагинита стоит задача быстрого и полного восстановления функций мышечных и сухожильных структур, а также предупреждение перехода в хронические формы. Традиционное лечение не всегда приносит желаемый результат – возникают осложнения, возможны рецидивы заболевания.

Препараты Heel позволяют свести к минимуму частоту перехода острого воспаления в хроническое, оптимизируют протекание воспаления при этих заболеваниях и способствуют его полноценному завершению, предупреждают развитие осложнений.

## Препараты для ответственного самолечения пациента



## Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к).
- Мазевые формы в острый период: легко втирать до 3-5 раз в день, а на ночь наложить мазь под повязку или в виде компресса. В подострый период: фонофорез с мазью №8-12.



### Применение препаратов Neel позволяет:

- затормозить нарастание отека и экссудации, устранить симптомы острого процесса в более короткий срок
- значительно сократить срок восстановления функций пораженных мышц и сухожилий
- предупредить развитие осложнений и органических поражений
- повысить эффективность традиционных схем, уменьшить дозировку и потребность в препаратах с побочными эффектами