




Травма спортивно-бытовая

Несмотря на несомненную клиническую эффективность, применение нестероидных противовоспалительных препаратов при спортивно-бытовой травме имеет свои ограничения. Это связано с тем, что даже кратковременный прием этих препаратов может приводить к развитию побочных эффектов (ульцерогенное действие, нефро- и гематотоксичность, коагулопатии, аллергические реакции и др.). Особенно высок риск развития побочных эффектов у детей и лиц пожилого возраста.

Препараты Neel эффективно и безопасно влияют на все патогенетические звенья процесса, сопровождающего травму, предупреждают развитие осложнений и отдаленных последствий.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры. Эффективно проведение инъекций по методу «волдыря» вокруг места травмы (раны).
- Мазевую форму препарата Траумель С возможно использовать в виде повязок или компрессов. Эффективно введение мази в виде фонофореза №8-12.



Применение препаратов Heel позволяет:

- начать лечение с первых минут после травмы
- быстро купировать отек, экссудацию и болевой синдром
- ускорить репаративные процессы, восстановить структуру и функции травмированных тканей
- предупредить развитие тяжелых осложнений
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения