

Функциональные нарушения пищеварительного тракта*

Лечение больных с функциональными нарушениями ЖКТ представляет собой сложную задачу, поскольку возникновение этих заболеваний связано с многообразием возможных этиологических факторов и недостаточной изученностью патогенеза возникающих нарушений.

Препараты Neel комплексно воздействуют на все этиологические факторы этих заболеваний, существенно продлевают период ремиссии, кроме того, минимизируют риск возникновения побочных эффектов и аллергических реакций.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором**



* диспепсия, СРК, диарея, запор

Назначаются врачом, при необходимости



**С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые рекомендовал провизор, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в рефлексогенные зоны кишечника).


Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций паравертебрально на уровне Th9-L3. Болевые точки на коже живота также подвергаются инфильтрации (до преперитонеальных инъекций).



Применение препаратов Heel позволяет:

- быстро и безопасно устранить симптомы
- снизить риск развития хронических заболеваний органов гастродуоденальной зоны
- существенно снизить частоту возникновения рецидивов и повысить качество жизни пациентов
- не оказывать дополнительной токсической нагрузки на организм

Заболевания почек и мочевыводящих путей




Хронический цистит

Традиционная терапия хронического цистита часто не обеспечивает полного завершения воспаления, в связи с чем повышается риск развития осложнений в виде восходящего пиелонефрита и тяжелых форм заболевания, приводящих к необратимым изменениям.

Препараты Neel обеспечивают комплексный, патогенетически обоснованный подход к лечению хронического цистита. Препараты восстанавливают микроциркуляцию, репарацию в очаге воспаления, а также, функциональное состояние органов мочевыделительной системы.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором

