


# Заболевания почек и мочевыводящих путей




## Хронический цистит

Традиционная терапия хронического цистита часто не обеспечивает полного завершения воспаления, в связи с чем повышается риск развития осложнений в виде восходящего пиелонефрита и тяжелых форм заболевания, приводящих к необратимым изменениям.

Препараты Neel обеспечивают комплексный, патогенетически обоснованный подход к лечению хронического цистита. Препараты восстанавливают микроциркуляцию, репарацию в очаге воспаления, а также, функциональное состояние органов мочевыделительной системы.

### Препараты для ответственного самолечения пациента



### Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с инициирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры.

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций в нижней части живота и над крестцом.

- Эффективно проведение электрофореза, фонофореза с мазью Траумель С.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- быстро купировать симптомы заболевания
- восстановить структуру и функции слизистой мочеводелительных путей
- предупредить генерализацию процесса и развитие пиелонефрита
- на начальных стадиях хронического воспаления – остановить прогрессирование и достичь полного излечения
- при длительном, рецидивирующем течении – оптимизировать его течение и контролировать период ремиссии и обострения